



D.RUZ.4210.7.45.2026

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W BYDGOSZCZY

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji znak: D.RUZ.4210.7.45.2026 z dnia 2026-08-10, udzielającej Goodvalley Agro S.A., ul. Dworcowa 25 77 – 320 Przechlewo pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński, usługi wodne obejmujące uzdatnianie i dystrybucję wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Choszczeńskiego znak: OŚII – 6223/60/06 z dnia 21.12.2006 r.

Załącznik: 1. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Dokument podpisany elektronicznie przez:

AGNIESZKA SIŁACZ

Stanowisko

Dyrektor

Data

2026-08-10



Bydgoszcz, 2026-08-10

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

D.RUZ.4210.7.45.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 34 pkt 12, pkt 13, art. 35 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 3, art. 101 ust. 1, pkt 1 lit. a, ust. 3, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 2, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 400 ust. 1, ust. 7, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025r., poz. 960 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Goodvalley Agro S.A. ul. Dworcowa 25 77 – 320 Przechlewo o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński, usługi wodne obejmujące uzdatnianie i dystrybucję wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Choszczeńskiego znak: OŚII – 6223/60/06 z dnia 21.12.2006 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

orzeka

I. Udzielić spółce Goodvalley Agro S.A. z siedzibą ul. Dworcowa 25, 77 – 320 Chomętowo, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowych nr 1 (awaryjnej) i nr 2 (podstawowej), położonych na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0009 Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński w ilości łącznej:

$Q_{\max.s.}$ - 0,0133 m³/s

$Q_{\text{śr.d.}}$ - 150,0 m³/d

$Q_{\text{dop.r.}}$ - 54 748,0 m³/r

w ramach zatwierdzonych decyzją Geologa Wojewódzkiego znak: GP.III/7-423/36/75 z dnia 31.05.1975 r. zasobów wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla otworu nr 2 wynoszących 58 m³/h przy depresji 5,8m. Studnia nr 1 (awaryjna) może być eksploatowana w ramach zasobów studni głębinowej nr 2.

Cele poboru wód podziemnych:

- a) potrzeby Fermy trzody chlewnej (Fermy Klimatycznej i Fermy Tuczu Trzody Chlewnej) w miejscowości Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński oraz Zakładu rolnego w miejscowości Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński, obejmujące:
- pojenie zwierząt,
 - mycie pomieszczeń inwentarskich,
 - sporządzanie cieczy użytkowej na potrzeby wykonywania zabiegów ochrony roślin,
 - mycie pojazdów zakładowych,
 - potrzeby socjalno – bytowe pracowników,
- b) zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński.

Parametry istniejących studni głębinowych:

Studnia głębinowa nr 1 (awaryjna)	
Lokalizacja	działka nr 30, obręb 0009 Chomętowo, gm. Drawno
Lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	X: 5897706,8 Y: 5553706,0
Rzędna terenu [m n.p.m.]	103,99
Głębokość [m p.p.t.]	42,0
Konstrukcja	- rura studzienna (wiertnicza) posadowiona do głębokości 37,0 m p.p.t. - rura nadfiltrowa o długości 3,0 m (34,0 - 37,0 m p.p.t) - część robocza filtra o długości 4,0 m (37,0 - 41,0 m p.p.t) - rura podfiltrowa o długości 1,0 m (41,0 - 42,0 m p.p.t)
Istniejąca obudowa studni	Obudowa przykryta okrągłą płytą żelbetową z kominkiem wywiewnym. W otworze w płycie stropowej zainstalowany został szczelny właz Ø 600 mm z zamknięciem stalowym. Obudowa została wyniesiona na ok. 15 cm ponad otaczający teren.
Studnia głębinowa nr 2 (podstawowa)	
Lokalizacja	działka nr 30, obręb 0009 Chomętowo, gm. Drawno
Lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	X: 5897696,4 Y: 5553699,3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	103,68
Głębokość [m p.p.t.]	50,0
Konstrukcja	- rura wiertnicza posadowiona do głębokości 42,0 m p.p.t - rura nadfiltrowa o długości 5,0 m (37,0 - 42,0 m p.p.t)

	- część robocza filtra o długości 6,0 m (42,0– 48,0 m p.p.t) - rura podfiltrowa o długości 2,0 m (48,0- 50,0 m p.p.t)
Istniejąca obudowa studni	Obudowa przykryta okrągłą płytą żelbetową z kominkiem wywiewnym. W otworze w płycie stropowej zainstalowany został szczelny właz Ø 600 mm z zamknięciem stalowym. Obudowa została wyniesiona na wysokości ok. 30 cm ponad otaczający teren.

2. Uzdatnianie wód podziemnych oraz ich dystrybucję w ilości łącznej:

$Q_{\max.s.}$ - 0,0029 m³/s

$Q_{\text{śr.d.}}$ - 33,0 m³/d

$Q_{\text{dop.r.}}$ - 12 045,0 m³/r

Cel: zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Chomętowo.

Uzdatnianie: naświetlanie (sterylizacja) lampą UV.

Dystrybucja wód podziemnych: za pomocą urządzeń wodociągowych, w ramach umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym.

3. Szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę dla potrzeb Fermy trzody chlewnej (Fermy Klimatycznej i Fermy Tuczu Trzody Chlewnej) wraz z Zakładem rolnym w miejscowości Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński w ilości łącznej:

$Q_{\max.s.}$ - 0,0104 m³/s

$Q_{\text{śr.d.}}$ - 117,0 m³/d

$Q_{\text{dop.r.}}$ - 42 703 m³/r

4. Szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Chomętowo, realizowanego zgodnie z umową zawartą z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w ilości łącznej tożsamej z ilością wody uzdatnionej i dystrybuowanej:

$Q_{\max.s.}$ - 0,0029 m³/s

$Q_{\text{śr.d.}}$ - 33,0 m³/d

$Q_{\text{dop.r.}}$ - 12 045 m³/r

II. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Prawidłowej eksploatacji studni na terenie ujęcia.
2. Prowadzenia ciągłego pomiaru całkowitej ilości wody podziemnej pobieranej z ujęcia w stanie pierwotnym, na podstawie odczytu wodomierza rejestrującego ilość wody surowej pobranej z obu studni. Rejestr ilości pobranej wody powinien być prowadzony

systematycznie z częstotliwością 1 raz na dobę. Ilości pobranej wody należy zapisywać w rejestrze poboru wody.

3. Prowadzenia i zapisywania, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc pomiarów na podstawie odczytu wodomierzy pomocniczych dla ilości pobieranej wody podziemnej, odrębnie dla każdego szczególnego korzystania z wód.
4. Prowadzenia pomiaru wydajności jednostkowej eksploatowanych studni oraz położenia zwierciadła wody (statycznego w okresie przerwy w pracy pomp oraz dynamicznego w trakcie pracy pomp) z częstotliwością co najmniej raz na pół roku. Wyniki pomiarów należy zapisywać w książce eksploatacji studni.
5. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni i odnotowywania w niej danych istotnych dla eksploatacji ujęcia, a także danych o jakości ujmowanej wody oraz informacji o awariach, remontach i modernizacjach ujęcia.
6. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych (wodomierzy) należy dokonać ich bezzwłocznej wymiany lub naprawy. Fakt ten należy odnotować w rejestrze poboru wody i zapisać czas trwania awarii do momentu zainstalowania nowego wodomierza lub jego naprawy. W przypadku zainstalowania nowego wodomierza należy odnotować w rejestrze datę instalacji oraz stan początkowy licznika.
8. Ilość pobieranej wody w czasie awarii będzie określana według średnich poborów wody odnotowywanych w rejestrze poboru wody w analogicznym okresie.
9. Dostosowania parametrów pracy pomp do wielkości poboru określonego w pozwoleniu wodnoprawnym, poprzez odpowiednią regulację wydajności urządzeń lub czasu ich pracy.

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
5. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

IV. Pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz na szczególne korzystanie z wód, określone w punkcie I niniejszej decyzji, udziela się na czas określony tj. 30 lat liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

V. Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, wygasza się pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Choszczeńskiego znak: OŚII – 6223/60/06 z dnia 21.12.2006 r.

Uzasadnienie

W dniu 22.05.2026 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek spółki Goodvalley Agro S.A. z siedzibą ul. Dworcowa 25, 77 – 320 Chomętowo o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Chomętowo, gmina Drawno, powiat choszczeński, uzdatnianie i dystrybucję wód podziemnych, oraz na szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę i szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, a także o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Choszczeńskiego znak: OŚII – 6223/60/06 z dnia 21.12.2006 r.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, ponieważ objęte pozwoleniem wodnoprawnym zamierzenia są związane z przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj. chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP.

Pismem znak: D.RUZ.4210.7.45.2026 z dnia 02.06.2026 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wezwał do uzupełnienia braków formalnych w dostarczonych dokumentach, które zostały uzupełnione w dniu 08.06.2026 r. W związku z powyższym zawiadomieniem znak: D.RUZ.4210.7.45.2026 z dnia 23.06.2023r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Pozostałe strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości składania, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w drodze publicznego obwieszczenia znak: D.RUZ.4210.7.45.2026 z dnia 23.06.2026 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na BIP i tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Bydgoszczy oraz przekazane do Urzędu Miejskiego w Drawnie i Starostwa Powiatowego w Choszczynie w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.urzedow.gov.pl na okres 14 dni. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy po analizie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025, poz. 960 ze zm.). Zgodnie z art. 389 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) pozwolenie

wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne oraz na szczególne korzystanie z wód. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 1, pkt 3 ww. ustawy usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych lub powierzchniowych oraz uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję. Zgodnie z art. 34 pkt 12 i pkt 13 ustawy Prawo wodne szczególne korzystanie z wód obejmuje korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej oraz do nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5,0 m³ na dobę, a także korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego pn.: „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla Goodvalley Agro S.A. – Ferma trzody chlewnej wraz z Zakładem rolnym w miejscowości Chomętowo (gm. Drawno)”, opracowanym w maju 2026 r. Przedłożony operat wodnoprawny wraz z koniecznymi dokumentami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Woda pobierana z ujęcia będzie przeznaczona na potrzeby fermy trzody chlewnej, produkcji roślinnej oraz na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Chomętowo. Ilość wody pobieranej w stanie pierwotnym określana będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego, zainstalowanego w budynku hydroforni. Mieszkańcy wsi posiadają wodomierze indywidualne, a na instalacjach wodociągowych fermy trzody chlewnej (w tym odrębnie dla Fermy Tuczu i Fermy Klimatycznej, a także w Zakładzie Rolnym), zamontowano podliczniki. Wnioskowana ilość wód podziemnych nie może przekraczać wydajności eksploatacyjnej, wynoszącej dla studni nr 2 (podstawowej) $Q = 58,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji w otworze $S = 5,8 \text{ m}$, zatwierdzonej decyzją Geologa Wojewódzkiego znak: GP.III/7-423/36/75 z dnia 31.05.1975 r. Studnia nr 1 (awaryjna) może być eksploatowana w ramach zasobów studni głębinowej nr 2. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW), stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 335) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonej kodem: RW600011188877 o nazwie Drawa od Studzienicy do Płocicznej, opis: stan ogólny – dobry (wyznaczone cele środowiskowe - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Drawa do ujścia Płocicznej do jez. Dubie (dla jesiotra, łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Drawa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego), dobry stan chemiczny), stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych oznaczonej kodem: LW10744 o nazwie Rudno, opis: stan ogólny – zły (wyznaczone cele środowiskowe - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (troć wędrowna, węgorz europejski), dobry stan chemiczny), stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: GW600025, opis stanu: stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry, stan JCWPd dobry (wyznaczone cele środowiskowe - dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy), stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona.

Planowane korzystanie z wód, polegające na poborze wód podziemnych, nie powinno wpłynąć negatywnie na stan i realizację celów środowiskowych JCWPd, jednakże z uwagi na brak aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej oraz długotrwałą eksploatację ujęcia, Dyrektor

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zobowiązał wnioskodawcę do okresowej kontroli parametrów eksploatacyjnych każdej ze studni, tj. wydajności jednostkowej oraz położenia zwierciadeł wody w studniach (statycznego w okresie przerwy w pracy pompy oraz dynamicznego w trakcie pracy pompy) z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (po jednym w każdym półroczu).

Ponadto, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) uprawniony został zobowiązany do prowadzenia ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody, ponieważ wnioskowana w ramach usługi wodnej ilość przekracza 100 m³/dobę.

Z analizy Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że teren inwestycji znajduje się poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że przedsięwzięcie znajduje się na terenie oznaczonym jako łącznie silnie zagrożonym suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń ww. planu.

Zamierzone przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Obszar zamierzenia nie znajduje się na terenie objętym ochroną w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Drawna znak: PIOŚ.6727.30.2026.KL z dnia 14.04.2026r. teren ujęcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym wniosek dotyczy obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń oraz działalności, które nie uległy zmianom od wydania ostatniego pozwolenia oraz nie stanowiący planowanego przedsięwzięcia, w związku z tym nie było potrzeby uzyskania i załączania do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o warunkach zabudowy.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

AGNIESZKA SIŁACZ

Stanowisko

Dyrektor

Data

2026-08-10

Otrzymują:

1. Goodvalley Agro S.A. ul. Dworcowa 25 77 – 320 Przechlewo (e – Doręczenia)
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 71 – 012 Szczecin (e – Doręczenia)
3. Skarb Państwa RZGW Bydgoszcz (RUM)
4. Pozostałe strony – w drodze obwieszczeń
5. RUZ aa 2 egz.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wały Chrobrego 7, 70 – 502 Szczecin (e – Doręczenia)
2. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 1320,28 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.